SPEEDWORK

JT-T2470

2.4GHz RFID 黑色资产 管理标签





JT-T2470 2.4GHz RFID 黑色资产标签



产品规格	
工作频段	2.4G ISM (2.4 GHz ~ 2.4835 GHz)
工作模式	单发
射频调制模式	GFSK
发射功率	默认0dBm20dBm~+12dBm (可定制)
数据通信速率	1Mbps (默认);250Kbps/1Mbps/2Mbps可配置
标签数据协议	捷通标准2.4G有源标签协议
数据加密模式	捷通标准2.4G有源标签加密算法
发射时间间隔	默认3秒/次。可在20mS-20S/次内定制
读卡距离	0~40米可调 (配合用捷通科技吸顶读写器JT-R2420A)
读取速率	200 km/h
读卡识别方向	全向360度读取
高安全抗干扰技术	加密算法与认证, 2.4G通道抗干扰技术, 确保数据安全, 防止链路窃听与数据破解
电池容量	CR3023,560MA(不可更换)
工作电压	3V/600mAh
工作电流	≤18µA (实际工作寿命局限于所定制的发射功率大小与标签 发射时间周期)
睡眠电流	≤1uA (实际工作寿命局限于所定制的发射功率大小与标签发射时间周期)
电池使用寿命	3年以上(实际工作寿命局限于所定制的发射功率大小与标 签发射时间周期)
认证标准	FCC Part15 RFC247; CE; CCC

材料

ABS

产品介绍:

JT-T2470黑色资产标签可以 远距离识别,使用安全性更 高。外型大方美观,小巧玲 珑,配带安装方便,支持3年 以上可靠稳定工作,也可帮 客户制定LOGO;常用于大中 型企业资产管理,员工考勤, 人员定位,车辆管理,一卡通 等多种应用,实现一卡多用 的便捷、优势。